


HS-105 - HIGH TEMP ACCELEROMETER, 500 MV/G, TOP CONNECTOR

HS105 - tosi herkkä korkean lämpötilan (250 celsius) kiihtyvyyssanturi, liitin päällä,

MSP_VIRTUEMA	Hansford
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	HS-105
RT_SKU:	
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.8-15000 Hz
Mittausalue:	± 5000 g
Sovellukset:	Condition Monitoring

Saatavana useilla eri konfiguraatioilla (sisältää aina erillisen varausvahvistimen):



MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs105.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs105.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ