

HS-150S - PREMIUM ACCELEROMETER, 100 MV/G, WITH 2 PIN MS SIDE CONNECTOR

HS150S - monikäyttöinen premium kiihtyvyyssanturi, 2 Pin MS liitin sivulla, 100 mV/g

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACTURER Hansford

MSP_VIRTUEMA RT_SKU: HS-150S

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus


Herkkyys: 100 mV/g

Taajuusalue: 0.2-15000 Hz

Mittausalue: ± 5000 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavana useilla eri konfiguraatioilla:



MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs150.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs150.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ