

AC365 - PREMIUM TRIAXIAL SENSOR, FOR ODS AND MODAL ANALYSIS, TOP CONNECTOR

AC365 - Laadukas kolmiakselinen anturi ODS- ja Modal-analysointiin, liitin/kaapeli päällä

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC365
RT_SKU:

Tyyppi: 3-akselinen
Teollisuus


Herkkyys: 100 mV/g

Taajuusalue: 0.6-10000 Hz

Mittausalue: ± 50 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavissa 4 pin-liittimellä



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.6-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -65 to 250°F
(-54 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 250°F (121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac365-1d_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac365-1d_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ