

TVOC - DS II PROBE & 10" RUGGED TABLET

The DirectSense TVOC 10" Tablet PLUS VOC & Gas mittauskitti DirectSense II probella ja ppb-tason TVOC-anturilla.

MSP_VIRTUEMA GrayWolf
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA DSTVOC-ST-TAB10RT2-DSII
RT_SKU:

Uusi ERITTÄIN älykäs anturituoteperhe, joita voit määritellä yksilöityyn tarpeeseesi.

DirectSense II on GrayWolfin 20 vuoden kokemuksen tuloksena syntynyt kannettava sisäilmanlaadun (IAQ) mittaukseen tarkoitettu uusi anturiperhe.

Kytettävissä useisiin eri näyttölaitteisiin , Advanced Sense Pro & BE sekä tabletteihin

Kytke kaapelilla tai bluetoothilla(tablettiin).

Älykäs kompensointi, älykäs varoitus, älykäs tiedon tallennus ja älykkäät hälytykset.

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Plug and play yhteensopivuus ohjelmistoihinne nyt ja tulevaisuudessa.
- TVOC-anturissa anturissa älykäs PID haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, matalien tai korkeiden pitoisuuksien mittaukseen.
- Älykäs NDIR anturi mataliin tai korkeisiin hiilidioksidipitoisuuksiin.
- Älykkäät sähkökemialliset sensorit CO, O3, NO2, NH3, H2S, SO2, O2, Cl2, HCl, HCN, H2 ja paljon muita.
- Älykkäät lämpötila ja kosteusanturit, jotka voivat myös näyttää painekorjatun kastepisteen, absoluuttisen kosteuden, tietyn kosteuden jne.
- Kannettava, tripodiin-, koteloon-, pöytään- tai seinään asennettava.
- Kytettävissä vahvatekoisilla liittimillä tai langattomasti Windows kannettavaan tai pöytäkoneeseen.



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Includes 1 each:

·MN-10RT Windows 10 Tablet PC with 10.1" (25.7cm), with 1280 x 800 resolution color touch screen. Graywolf WolfSense-LAP application preloaded and on USB key. Intel Celeron CPU, 4 GB memory, 128 GB eMMC storage. Camera: 5MP rear, 2 MP front. Protective case.

·DirectSense II-3 KIT comes with DSII-3 probe, SEN-SMT-TRH3 smart °C/°F and %RH sensors and PID (TVOC), sensor. The KIT also includes an ACC-PWR-DSII-CRDL charging cradle, ACC-PWR-ASP12V AC adapter and 1m AD-DSIIUSB-1M cable for connection to tablet, ACC-TPD-M2 mini-tripod, ACC-BELTCL-1 belt clip. 10 pin Lemo socket for cable connection and a built-in fan are included. Hard shell security case.

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ