

DR100799 - 11 MM, PRO RPM PROXIMITY PROBE DRIVER WITH SCALED 4-20 OUTPUT OF RPM

DR100799 - 11mm PRO-sarjan RPM pyörrevirta-anturi ohjain, skaalattuna 4-20 RPM ulostulolle

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA DD100799
RT_SKU:

Sovellukset: Liukulaakerin
kunnonvalvonta

Halkaisija: 11 mm

Herkkyys: -3.94 V/mm

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta

DR100799- - - -

System Length	Mounting Type	# of Keyways	Full Scale RPM	Regulatory Approval
5 = 5.0 meter 9 = 9.0 meter	0 = Panel (Mounting Screws Are Not Included) 1 = DIN 2 = None	01 = 1 Keyway 99 = 99 Keyways	Min of 000005 RPM Max of 065000 RPM	00 = CE Certified

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Temperature Range: -31 to 185°F



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

(-35 to 85°C)

- Linear Range: 20-180 mils (0.5 - 4.5 mm)
- Nominal Voltage Output: -100 mV/mil (-3.94 V/mm)
- Input Voltage: -17.5 VDC to -30 VDC
- Aluminum enclosure
- Miniature 12-32 threaded connector
- 4 Position screw terminals & BNC

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/dr100799.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/dr100799.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ