

GRAS 44AB SUUSIMULAATTORI

ITU-T suosituksen P51 mukainen suusimulaattori.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER	GRAS
MSP_VIRTUEMA RT_SKU:	44AB
Tyyppi:	Suusimulaattori

G.R.A.S. 44AA suusimulaattorilla tuotetaan ääntä joka simuloi ihmissuun luomaa äänikenttää lähitiloissa. Laite on IEEE 269, 661 ja ITU-T suosituksen P51 mukainen. Simulaattori sopii hyvin esimerkiksi puhelinten suukappaleiden testaukseen sekä puhemikrofonien kehitykseen.

25 mm etäisyydellä kiinnitysrenkaasta laite tuottaa 1/3-oktaavikaistalla maksimissaan 100 dB re. 20 uPa taajuusalueella 100 Hz - 16 kHz. Toisin kuin 44AA-mallissa AB-malli ei sisällä sisäänrakennettua vahvistinta.

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Liittimen tyyppi: BNC
- ITU-T suosituksen P.51 mukainen
- IEEE standardien 269 ja 661 mukainen
- Jatkuva maksimiteho: 10 W
- Hetkellinen maksimiteho: 50 W
- Paino: 1000 g

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Datalehti](http://www.mip.fi/images/docs/fi/44ab.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/44ab.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ