

KIIHTYVYYSANTURI KS943B.100, 100 MV/G

Kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen.

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACTURER MMF

MSP_VIRTUEMA RT_SKU: KS943B.100

Herkkyys: 100 mV/g

Tyyppi: 3-akselinen

Taajuusalue: 0.5 - 22000 Hz

Mittausalue: ± 60 g

1467,00 €

Sales price without tax

1841,09 € Sales price

Kolmiakselinen kiihtyvyysanturi KS943B.100, herkkyys 100 mV/g

Kiihtyvyysanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittausakselien kohdistamisen.

Saatavana myös herkkyydellä 10 mV/g

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 100 mV/g
- Mittausalue ± 60 g
- Taajuusalue (± 3 dB) 0.5-22000 Hz
- Liitin Binder 707
- Asennuskierre M8
- Paino 16 g

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS943B.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS943B.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ