

KIIHTYVYYSANTURI KS903.100

Läpireijällä kiinnitettävä matala 3-akselinen kiihtyvyyssanturi.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA KS903.100/01
RT_SKU:

Tyyppi: 3-akselinen
Miniatyyri

1959,00 €

Sales price without tax

2458,55 € Sales price

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

Kolmiakselinen kiihtyvyyssanturi KS963.100, herkkyys 100 mV/g

Kiihtyvyyssanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittausakselien kohdistamisen.

Saatavana myös herkkyydellä 10 mV/g

Ominaisuuksia:

IEPE-tyyppinen

Herkkyys 100 mV/g

Mittausalue 60 g

Taajuusalue (± 3 dB) 0.13-12000 Hz

Liitin 1/4-28 UNF urosliitin

Asennusreiät M3 x/y suunnassa M2.5

Paino 9 g

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Anturi sisältää asennus-sarjan: kiinnitysmagneetti 708, eristetty asennuslevy 029, kiinnitystahna, M5 kiinnitysruuvi 003, kaapeli 091-CMR-B711-3, BNC adapteri 034, manuaali ja datalehti .

Anturi tilattavissa myös ilman kaapelia.



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1-8-2.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/1-8-2.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ