

MMF KSI 80VC/82VB- NOPEUSANTURIT/-LÄHETTIMET

Vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA KSI 80VC-xx
RT_SKU:

Tämä pietsosähköinen nopeuslähetin on suunniteltu sovelluksiin, joissa ympäristöolosuhteet ovat vaativia. Lähetin on suojattu pölyltä ja vedeltä. Kiinnitysalusta on eristetty, jotta vältetään maasilmukoita, jotka voivat aiheuttavat mittausrvirheitä varsinkin lähellä suuria koneita.

Kaapelit tulee tilata erikseen niille asetettavien vaatimusten mukaisesti (esimerkiksi korkea lämpötila, öljynkestävä, joustava metallijohdotus yms.). Mallit KSI80VC ja KSI82VB ovat yhteensopivia 4-20 mA virtasilmukkalaitteisiin ja ovat saatavilla ATEX -sertifikaattilla.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KSI-82VB-XX2.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KSI-82VB-XX2.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ