

# MMF VM-25, TÄRINÄMITTARI

Kunnonvalvonnan analysaattori kunnossapidon mittauksiin.

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>MSP_VIRTUEMA</b>    | MMF                                        |
| <b>RT_MANUFACT</b>     |                                            |
| <b>URER</b>            |                                            |
| <b>MSP_VIRTUEMA</b>    | VM25                                       |
| <b>RT_SKU:</b>         |                                            |
| <b>Sovellukset:</b>    | Frequency analysis<br>Condition Monitoring |
| <b>Mittauskanavat:</b> | 1                                          |

Metran kunnonvalvonnan analysaattori kunnossapidon mittauksiin

- Koneiden kunnon arviointit ISO 20816- mukaisesti.
- Kuulalaakereiden kunnon arviointi VDI 3832 mukaisesti (VM24 and VM25)
- Graafinen trendinäyttö
- Taajuusanalyysi FFT, 125 viivaa
- Pyörimisnopeuden mittausta ilman kontaktia (laser) (VM25)
- Infrapunalla toimiva lämpötilan mittausta (VM25)
- Sähköinen mittauspisteiden identifiointi VMID menetelmällä sensorin pohjassa
- USB liityntä, PC ohjelma mittauspisteiden hallintaan, MIMOSA mittaustietojen tallennus

## Ominaisuuksia:

- Värähtelyn kiihtyvyyden, nopeuden ja siirtymän mittausta
- Näyttää aaltomuodosta riippumattoman tehollisarvon (true RMS), huippuarvon sekä huippukertoimen (crest factor)
- Ulkopuolinen shear-tyyppinen kiihtyvyyssanturi magneettikiinnityksellä
- Sisäänrakennettu kosketukseton infrapunälämpömittari (VM25)
- Kosketukseton optinen (laser) kierroslukutunnistin (VM25)
- Automaattinen mittauspisteen tunnistus anturiasennusalustan VMID kautta
- Graafinen trendinäyttö
- VMID-mittauspiste tuottaa: luotettavan magneettisen kytkennän, mittauspistekohtaisen tunnisteen (ID) sekä VM25-mittarin automaattiset asetukset-spektrianalyysi (VM25)
- 16000 mittauksen muisti
- USB-liityntä
- Mittauspisteiden hallintaan PC-ohjelma, joka sisältää mm. MIMOSA-konvention (ISO 13373-1) sekä mittausdatan arkistoinnin
- Ulostuloliitäntä kuulokkeita varten



[www.facebook.com/mipelectronics](https://www.facebook.com/mipelectronics)



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)




[www.youtube.com/channel/UCpKEF\\_7bS4dMC4qPokUAgDQ](https://www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ)

- Yksinkertainen käytettävyyys – ei vaadi koulutusta
- Kirkas, tehosäädetty, värillinen OLED-näyttö.
- Taskukokoinen
- AAA-paristot tai akut

## MSP\_VIRTUEMART\_PRODOPTIONS

### Optiona:

PC software VM2x Measurement Data Base, VMID measuring points, sensor probe VM2x-T



## MSP\_VIRTUEMART\_DELIVERYCONTENTS



[www.facebook.com/mipelectronics](https://www.facebook.com/mipelectronics)



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



[www.youtube.com/channel/UCpKEF\\_7bS4dMC4qPokUAqDQ](https://www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAqDQ)



## MSP\_VIRTUEMART\_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/VM22.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/VM22.pdf>)

## MSP\_VIRTUEMART\_PRODUCT\_IMAGE\_TITLE



[www.facebook.com/mipelectronics](https://www.facebook.com/mipelectronics)



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/)



[www.youtube.com/channel/UCpKEF\\_7bS4dMC4qPokUAgDQ](https://www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ)