

NORSONIC NOR283-PALLOKAIUTIN

Pienikokoinen - silti tehokas ja korkeatasoinen kaiutin!

Käyttökohteet

- Rakennusakustiikka
- Äänieristävyyden mittaus
- Huoneakustiikka

MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACTURER Norsonic

MSP_VIRTUEMA RT_SKU: NOR283

Käyttäjien palautteeseen perustuen syntyi Nor283 - edeltäjäänsä Nor276 pienempi, kevyempi ja tehokkaampi kaiutin! Kompaktista muotoilustaan huolimatta kaiutin on suunniteltu kestävään kovaakin käyttöä. Nor283 on täydellinen työkalu vaativampiinkin kenttä- ja laboratorio-olosuhteisiin.

Nor283 -kaiutin täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

- ISO 10140-5 (laboratoriomittaukset – ilmaäänieristävyys)
- ISO 16283-1 (kenttämittaukset – ilmaäänieristävyys)
- ISO 3382-1 (jälkikaiunta-ajan mittaukset)

Muut ominaisuudet:

- Käytettäessä Nor282 -vahvistimen vaaleanpunaista kohinaa, Nor283 -kaiutin kykenee tuottamaan jopa 123 dB:n äänitehotason
- Kaiuttimessa on 12 kappaletta 4-tuumaisia kaiutinelementtejä
- Suunniteltu vahvistimille Nor280 ja Nor282
- Laitteen mitat: halkaisija 270 ja paino 5,3 kg
- Kantokahva helpottaa siirtelyä, eikä painokaan rasita
- Kaiuttimet ovat yksittäin testattuja ja niille annetaan myös kalibrointitodistus

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS



www.facebook.com/mipelectronics




www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ


Physical design	Dodecahedron
Sound power output	Using the Nor282 with pink noise, and equalisation: 123 dB (Lin)
Power (broadband)	AES Power Handling 360 W / Max Power Handling 720 W
Diameter	270 mm (10.63")
Weight	5.3 kg (11.7 lb)
Tripod mounting rod	3/8" - 16 Tripod screw. 25 mm diameter rod
Impedance	2.7 Ohm
Accessories incl.	<ul style="list-style-type: none">- Tripod- Speakon NL4FC plug, replaced by a 5m assembled cable, if ordered with Nor283- 25 mm diameter rod included with Nor283 for mounting on the tripod





Typical sound power level vs. frequency of the loudspeaker Nor283 when used with the pink noise source and equalizer included in the power amplifier Nor282.





*Typical
source*



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/nor283_digi.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/nor283_digi.pdf)
2. , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ