

UUTUUS - NUVAP SMART

Uusi edullinen ratkaisu sisäilman etäseurantaan. Alle 500€ (0 % ALV). Laadukas ja luotettava jatkuvatoiminen IoT-ratkaisu sisäilman jatkuvaan monitorointiin, jossa erilliset, kunnolliset uudelleen kalibroittavat sensorit. Mittaustulokset yrityksen wifi-verkon kautta pilvipalveluun 15 min jaksoissa. Mittaa samanaikaisesti useita eri parametria, mm. TVOC, PM1/PM2.5/PM10-partikkeli. Tulokset nähtävissä älypuhelimella tai tietokoneella Nuvapin pilvipalvelusta.

MSP_VIRTUEMA NUVAP
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA NUVAP NVP210
RT_SKU:

Nuvap erottuu edukseen muista sisäilman etävalvontajärjestelmistä ennen kaikkea mittaustulosten laadulla sekä laajalla anturivalikoimalla:

- Jokaiselle mitattavalle suurelle oma kalibroitava anturi (mittausrajat ja -tarkkuus alla)
- Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden lisäksi TVOC, PM1, PM2,5, PM10,
- Helppo WiFi/Bluetooth-käyttöönotto
- Selkeä pilvipalvelu, josta mm. sensorikohtaiset tulokset ladattavissa csv-muodossa



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

FACTOR	WORKING RANGE	RESOLUTION
TVOC	0-60.000 ppb	1-32 ppb
CO2	0-5.000 ppm	50 ppm
PM1 PM2,5 PM10	0-1000ug/m3	1 ug/m3
RELATIVE HUMIDITY	0-100 %Rh	1%Rh
TEMPERATURE	-40 - +120°C	0,1°C

Nuvap SMART-DATA antaa arvokasta informaatiota MM.

- Kiinteistösijoittajille ja -rahastoille - kiinteistöjen arvon säilytys ja kasvattaminen, onko omaisuus kunnossa
- Rakennusliikkeille - asunnon ostaja voi olla vakuuttunut hyvästä sisäilmasta
- Asumisalueelle - onko minun kodissani varmasti hyvä sisäilma vai onko syytä epäillä jotain asumisterveydelle haitallista?
- Kunnille, tilakeskuksille ja kiinteistöjen hoitajille - ovatko kiinteistöt sisäilman puolesta turvallisia asua ja työskennellä
- Isännöitsijöille - sisäilmatarkistukset tarpeen vaatiessa
- Kahviloiden, hotellien, hoivakotien yms asiakkaille - sisäilma on laadukasta = hyvä markkinointiviesti
- Yritykset - ovatko työskentelyolosuhteet asetusten mukaiset

Nuvap Prosystem koostuu My.Nuvap pilvipalvelusta sekä valikoimasta kompakteja monisensorisia laitteita. Laitteiden rakenne on yksinkertainen kuten myös käyttöönotto sekä hallinnointi. Ne kytkeytyvät yrityksen omaan WiFi-verkkoon yksinkertaisen rekisteröinnin kautta My.Nyvap - pilvipalvelussa. Kun yhteys on kerran luotu ei muuta konfigurointia tarvita.

Kaikki ympäristöä kuvaavat mittaustulokset ja parametrit ovat nähtävissä koko ajan reaaliaikaisesti Nuvap-applikaation (laptop ja/tai mobile) kautta. API on käytettävissä datan integroimiseksi ulkopuolisiin platformeihin.

Laitteessa buffer-muisti, mikäli verkkoyhteys olisi väliaikaisesti poikki.

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Hintaan sisältyy laitteen lisäksi



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- takuu kahdeksi vuodeksi
- pilvipalvelu
- ohjelmistopäivitykset
- tekninen tuki.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/smartdata.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/smartdata.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ