

RION AS-60 MITTAUSTEN HALLINTA JA RAPORTOINTIOHJELMISTO

Äänitasoanalysaattoreiden mittausten nopeaan analysoimiseen sekä raportointiin.

MSP_VIRTUEMA Rion
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AS-60
RT_SKU:

RION AS-60 Mittausten hallinta ja raportointiohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi RION NL-62/52/42 sekä NA-28 äänitasoanalysaattoreiden mittausten nopeaan analysoimiseen sekä raportointiin.

Rion AS-60 mahdollistaa todella nopean ja helppokäyttöisen mittausten katsomisen ja analysoimisen mittaustiedostoista, jotka ovat mitattu RION äänitasomittareilla.

Se on erityisen hyödyllinen mikäli myös äänitettyjä äänitiedostoja halutaan kuunnella. Äänitykset näkyvät ohjelmassa aikahistoria-ikkunassa viivoina, joita klikkaamalla pääsee suoraan kuuntelutilaan.

Pitkäaikaismittaukset on helppo ja nopea katsoa läpi, kuunnella melupiikit sekä tehdä tarvittavat raportit.

AS-60 on todella merkittävä parannus RIONin aikaisempaan ohjelmaan verrattuna. Esimerkiksi mittaustietojen tuonti ohjelmaan on todella nopea ja helppo – vedät tiedostot muistikortilta suoraan AS-60 ohjelman ikkunaan. Samanaikaisesti voidaan katsoa, käsitellä sekä analysoida 8 mittaustiedoston tuloksia. AS-60 tuottaa myös viikko- ja päiväraportit, jotka voidaan myös tuoda Exceliin.

AS-60:n käyttö ei tietenkään ole pakollista, mutta ohjelma on vain niin tehokas työkalu, että Excelin käyttö raportointiin vie niin paljon aikaa ja vaivaa, että ohjelma kyllä maksaa investointinsa pikaisesti takaisin.

- Yksinkertaisesti vedä ja pudota kansiot AS-60 ohjelmaan, jotka sisältää mittausdatan ja nauhoitukset
- Synkronoitu aikahistoria-data sekä äänitallennukset näkyvät heti graafisessa ikkunassa



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Valitse ja kuuntele audiotiedostot suoraan näytöltä
- Intuiitiivinen zoomaus toiminto pohjautuen kokonaismittaukseen, josta voidaan valita yksityiskohtaiset tapahtumat tarkempaan analysointiin
- Joustava ja helppokäyttöinen tieojen esittämiseen sopivat ikkunat nopeuttavat oikean tiedon löytämisen ja raportoinnin
- Toimii myös Auto 1 (100msec, 200msec tai 1 sec näytteet) tai Auto 2 data NL-2x ja NL3x mittareiden kanssa
- Näyttää sekä 100 ms välein tallennetun hetkellisen datan sekä myöskin mittarin prosessoiman datan kuten esim. LaEq
- Jopa 8 mittauksen tiedot voidaan näyttää ja analysoida samanaikaisesti, synkronoituna
- AS-60RT ohjelmalla saadaan spektritiedot hetkellisinä tai halutulta väliltä ohjelmaan.

Demo-ohjelma ladattavissa: <http://svmeas.rion.co.jp/software.aspx>

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/AS-60.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/AS-60.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE




www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



<https://www.youtube.com/watch?v=4ozF1YUXJQg>



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ