

RION NL-27 - VALMISTUS LOPETETTU. KATSO KORVAAVA MALLI NL-28

Pienikokoinen mutta täysiverinen 2. tarkkuusluokan mittari työsuojelumittauksiin. Täyttää standardin IEC 61672-1 class 2 vaatimukset.

Käyttökohteet

- Äänitason nopeat tarkastukset
- Työpaikkojen melut
- Konserttimelut

MSP_VIRTUEMA Rion
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA NL-27
RT_SKU:

Tyyppi: Tarkkuusluokka 2

Sovellukset: Work hygiene

TUOTTEEN VALMISTUS ON LOPETETTU. Korvaava malli NL-28.

Erittäin suosittu työpaikkojen melumittauksissa helppokäyttöisyytensä ja keveytensä ansiosta.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Mittaa yhtäaikaan
 - Normaalmoodissa L_p , L_{eq} , L_{max} , L_E
 - Peak-moodissa L_p , L_{eq} , L_{max} , L_E , L_{Cpeak}
- Mittausalue 30 - 130 dB(A), 36-130 dB(C) ja 70-140 dB(LCpeak)
- Fast-, Slow-aikapainotukset valittavissa
- A- ja C-taajuuspainotukset
- 1/2 " kiinteä mikrofoni
- Mittausaika 1 min, 5 min, 10 min tai 60 min
- Suuri ja selkeä näyttö
- Helppo käyttää, vain neljä painiketta
- Sisäinen muisti 199 näytteelle
- Toimii AA-koon paristoilla, 2 x, käyttöaika 9 h
- Tiedonsiirto USB-kaapelilla
- Koko 120 mm x 63 mm x 23 mm



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Paino vain 105 g!

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

- Mittari
- Paristot
- Tuulisuoja
- Kuminen suojaareunus jossa käsilenkki
- Käyttöohjeet fin/eng

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/NL-27.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/NL-27.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ