

TÄRINÄKALIBRAATTORI RION VE-10

Yksitaajuus, 159,2 Hz kalibraattori kiihtyvyyden, nopeuden ja siirtymän mittauslaitteiden kalibrointiin.

MSP_VIRTUEMA Rion
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA VE10
RT_SKU:

Kiihtyvyyden, nopeuden ja siirtymän mittauslaitteiden kalibrointiin. Yhdellä paristosatsilla voidaan kalibraattoria käyttää jopa 600 kertaa. Kalibraattori sammuu automaattisesti. Laite on pienikokoinen ja kompakti laite keveille antureille.

Spesifikaatiot:

Oskillaattori: Siniaalto-oskillaattori
Taajuus: 159,2 Hz $\pm$ 1% (-10 - +55 °C)

Anturin max paino 70 grammaa
Virtalähde: 1 x IEC 6LR61 (9V) paristo
Koko ja paino: 51 (diam.) X 134 mm., noin 600 g.

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS

Kalibraattorin lisäksi:

- Asennustappi, M6
- Asennustappi, M6 - 10-32 UNF
- Asennusalusta ja sovitin M6/M3
- Pehmeä suojakotelo
- Käyttöohje VE-10
- Paristo, IEC tyyppi 6LR61



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ve-10_datasheet.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/ve-10_datasheet.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ