

VIBRATION MONITOR M14

Yleismallinen tärinänmittaus ja -monitorointiratkaisu

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA Vibration Monitor M14
RT_SKU:

Etänä tapahtuvaan kunnonvalvontaan, tärinämittauksiin, kiihtyvyyssarvojen mittauksiin pyörivistä ja lineaarisesti liikkuvista koneista. Myös mahdollinen hätäpysäytys tai hälytys mm. pumpuille, kompressoreille, centrifugeille, puhaltimille, mixereille, myllyille jne. Soveltuu myös tuotannon laadunvalvontaan.

- Epätasapainon aiheuttaman värähtelyn valvonta ISO 10816 / ISO 20816:n mukaan
- Laakerivärähtelyn valvonta
- FFT:llä havaittavien värähtelytaajuuksien suranta (M14)
- Mittausalueet ja suodattimet säädettävissä
- RMS ja huippuarvot
- IEPE-muuntimien tulot
- Etä-ylläpito ja konfigurointi USB- ja RS-485-väylillä, myös liitosrajapinta PLC:lle
- Tasonäyttö ledeillä etupaneliss
- Relelähdöt, joissa säädettävät kynnysarvot ja viiveet
- Eristetty 4 .. 20 mA nykyinen silmukka
- Laajakaistainen lähtö
- Itsediagnostiikka toiminto
- Hälytysten opetustoiminto (M14)
- 35 mm DIN-kisko kiinnike

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite M14](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5-2-2.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/5-2-2.pdf>)
2. [Esite M14-WEB](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5-2-3.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/5-2-3.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ