

HANSFORD - MV/G KIIHTYVYYSANTURIT

Hansford on erikoistunut hinta/laatu-suhteeltaan erinomaisiin värähtelymittausantureihin. Se antaa tuotteilleen ikuisen takuun. Paljon eri versioita, esim herkkyydet 10/30/50/100/250/500 mV/g. IP68-luokitus.

Käyttökohteet

Valmistaja: Hansford

Tuotenumero:

Hansfordin portfolioista löydät tarpeisiisi sopivan anturin

[Hansfordin 100 mV/g kiihtyvyysanturit](#)

* Herkkyys - 10/30/50/100/250/500 mV/g

* Kaapeli: Flame retardant, PUR, Armoured hose, Braided, Silicon, FEP, [katso vaihtoehtoja jatkuvaan monitorointiin](#)

[Miten valitsen oikean kaapelin](#)

* Lähtö sivulla tai päällä, [esimerkki side-exit versioista](#)

* Bi/tri-axial, [esimerkiksi](#)

* Lämpö-ulostulo (PT100), Korkea lämpötila

* Low power, [esimerkkinä AC&temp-ulostulolla](#)

* Dual output sensors with AC and temperature, 4-20mA with vibration, temperature and AC outputs.

Dokumentit

1. , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/>)

Lisäkuvat ja videot





