

AC102-M12A - MULTI-PURPOSE ACCELEROMETER, 100 MV/G, WITH 4 PIN M12 TOP CONNECTOR

AC102-M12A - monikäyttöinen kiihtyvyysanturi, 4 pin liitin päällä, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC102-M12A
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-15000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavana vain yhdellä kokoonpanolla:

AC102-M12A

4 Pin Connector


Connector Pin

A
B
C
D

Polarity

(+) Signal/Power
(-) Common
Not Used
Not Used

ALIGNMENT
GUIDE (PIN)



Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.5-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel

- Connector: 4 Pin M12
- Max Temp: 250°F
(121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac102-m12a_ds.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac102-m12a_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

