

AC115 - LOW COST TRIAXIAL ACCELEROMETER, 100 MV/G



Edullinen 3-akselinen kiihtyvyysanturi peruskäyttöön, 100mV/g

Käyttökohteet

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC115
Sovellukset:	Kunnonvalvonta
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	1-6500 Hz
Tyyppi:	3-akselinen
Mittausalue:	± 50 g
Tyyppi:	Teollisuus

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 4 pin liittimellä AC115 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC115 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC115 - 3D



Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 1-6500 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak

- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 4 Pin J Connector
- Max Temp: 121°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac115_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac115_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

