

AC116 - MAGNET MOUNT ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR, 100 MV/G


AC116 - Magneettiasenteinen kiihtyvyysanturi, liitin sivulla, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC116
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-15000 Hz
Mittausalue:	± 50 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

AC116-1A

2 Pin Connector

Connector Pin	Polarity
A	(+) Signal / Power
B	(-) Common



Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.5-15000 Hz
- Dynamic Range: ± 50 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F (-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac116_ds.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac116_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

