

DX891 - 25MM BENTLY™ COMPATIBLE PROXIMITY PROBE DRIVER FOR EDDY CURRENT PROBE, 4-20 MA AXIAL APPLICATIONS

DX891 - 25mm Bently™-yhteensopiva kompakti pyörrevirta-anturi ohjain, 4-20mA ulostulo, Axial Applications

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	DX891
Sovellukset:	Liukulaakerin kunnonvalvonta
Halkaisija:	25 mm
Tyyppi:	Axial 4-20 mA
Herkkyys:	-7.87 V/mm

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta:

Ordering Information

DX891 - - - -

Full Scale	System Length	Mounting Type	Regulatory Approval
05 = 5-0-5 mm 20 = 200-0-200 mils	50 = 5.0 meter 90 = 9.0 meter	00 = Panel (Mounting Screws Are Not Included) 01 = DIN 02 = None	00 = CE Certified



Example Part Number: DX891-20-90-01-00

4140 Steel, 200-0-200 mils full scale, 9 meter system length, DIN mount, CE certified

Tekniset tiedot

- Temperature Range: -49 to 185°F
(-45 to 85°C)
- Material: Anodized Aluminum

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_dx891_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_dx891_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

