

GRAS 44AA SUUSIMULAATTORI

ITU-T P51 suosituksen mukainen suusimulaattori sisäänrakennetulla vahvistimella.

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	44AA
Tyyppi:	Suusimulaattori

G.R.A.S. 44AA suusimulaattorilla tuotetaan ääntä joka simuloi ihmissuun luomaa äänikenttää lähitiloissa. Laite on IEEE 269, 661 ja ITU-T suosituksen P51 mukainen. Simulaattori sopii hyvin esimerkiksi puhelinten suokappaleiden testaukseen sekä puhemikrofonien kehitykseen.

25 mm etäisyydellä kiinnitysrenkaasta laite tuottaa 1/3-oktaavikaistalla maksimissaan 100 dB re. 20 μ Pa taajuusalueella 100 Hz - 16 kHz. Sisääntulosignaali voidaan syöttää laitteeseen sellaisenaan tai laitteen sisäänrakennetun vahvistimen kautta.

Tekniset tiedot

- Liittimen malli: BNC
- ITU-T suosituksen P.51 mukainen
- IEE standardien 269, 661 mukainen
- Sisääntuloimpedanssi: 20 kohm
- Jatkuva maksimiteho: 10 W
- Hetkellinen maksimiteho: 50 W
- Vahvistus: 10 dB
- Maksimi sisääntulosignaali: 2 Vrms
- Paino: 1050 g

Dokumentit

1. [Datalehti](http://www.mip.fi/images/docs/fi/44aa.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/44aa.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

