

GRAS RA0404 HIGH-RES KORVASIMULAATTORI

High frequency korkearesoluutioinen korvasimulaattori, 50 kHz:iin asti

Käyttökohteet

- Tuotekehitys
- Kuulokojeiden mitta
- Kuulokkeiden mitta

Valmistaja:	GRAS
Tuotenumero:	RA0404
Herkkyys:	1.6 mV/Pa
Polarisointi:	0V / esipol.
Tyyppi:	Tarvike

G.R.A.S. **RA0404** on uusi korkearesoluutioinen ja korkean taajuuden mitta

Hyötynä edelliseen versioon nähden on erityisesti yli 10 kilohertsin mittaukset. Uudella simulaattorilla päästään jopa 20 kilohertsiin asti. Korvasimulaattori täyttää IEC60318-4 standardin vaatimukset. RA0403 mahdollistaa myös realistiset THD-mittaukset. Simulaattorissa on vakiona 40BP 1/4" painemikrofoni, simulaattori on kalibroitu kyseisen mikrofoni

Simulaattoria voi käyttää standardin LEMO esivahvistimen kanssa, esimerkiksi G.R.A.S. 26AC-1.

Tuotteesta on saatavilla myös esipolaroitu malli RA0404, jossa on sisäänrakennettu 40AK 1/4" 0 V mikrofoni.

Tekniset tiedot

- IEC60318-4 standardin mukainen
- 10 hz - 20 kHz alueella vaste säilyy ± 2.2 dB alueella, 20 hz - 50 kHz alueella vaste säilyy ± 3.2 dB alueella
- 13.5 kHz resonanssin vaimennus noin 14 dB
- 1,6 mV/Pa herkkyys

Dokumentit

1. [RA0403 Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ra0404.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ra0404.pdf>)
2. [Esite laiteperheestä](http://www.mip.fi/images/docs/fi/headphonetesting_bro_low.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/headphonetesting_bro_low.pdf)

Lisäkuvat ja videot



