

LP862 - IEC CERTIFIED (IECEX), LOOP POWER SENSOR, VELOCITY, 4-20 MA, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE LOW CAPACITANCE

LP862 - IEC sertifioitu (IECEX) Loop Power nopeusanturi, 4-20 mA, liitin/kaapeli päällä, alhainen kapasitassi

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	LP862
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Sovellukset:	Kunnonvalvonta
Tyyppi:	4-20 mA

Saatavissa 3 eri kokoonpanoa:

- 2 pin liittimellä LP862 - 1B
- Integroidulla kaapelilla LP862 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla LP862 - 3C



Tekniset tiedot

- Output: 4-20 mA

- Power Requirements (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 176°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- IECEx Certification

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp862_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp862_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

