

MMF VM-23, TÄRINÄMITTARI

Kunnonvalvonnan yksinkertaisiin mittauksiin, 512 viivan FFT.

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	VM23
Mittauskanavat:	1

Metran kunnonvalvonnan yksinkertainen värinämittari, kunnossapidon mittauksiin.

Käyttökohteita:

- Mittaukset värähtelevillä kuljettimilla, värähtelevillä seuloilla ja erottimilla
- Koneiden kunnon arvioinnit ISO 20816- mukaisesti.
- Yleinen värinämittaus laboratoriossa ja teollisuudessa
- Laadunvalvontamittaukset
- Sähköinen mittauspisteiden identifiointi VMID menetelmällä sensorin pohjassa
- USB liityntä, PC ohjelma mittauspisteiden hallintaan, MIMOSA mittaustietojen tallennus


Ominaisuuksia:

- Värähtelyn siirtymän ja nopeuden mittaus
- 512 viivainen FFT-moodi, dominoivan taajuuden tunnistus
- Näyttää aaltomuodosta riippumattoman tehollisarvon (true RMS)
- Huippumittaus (pk-pk)
- Ulkopuolinen shear-tyyppinen kiihtyvyysanturi magneettikiinnityksellä
- Automaattinen mittauspisteen tunnistus anturiasennusalueen VMID kautta
- Graafinen trendinäyttö tallennetuille arvoille
- 16000 mittauksen muisti
- USB-liityntä
- Mittauspisteiden hallintaan optiona PC-ohjelma, joka sisältää mm. MIMOSA-konvention (ISO 13373-1) sekä mittausdatan arkistoinnin
- Yksinkertainen käytettävyyys – ei vaadi koulutusta
- Kirkas, tehosäädetty, värillinen OLED-näyttö.
- Taskukokoinen
- AAA-paristot tai akut

Tuoteoptiot

Optiona:

PC software VM2x Measurement Data Base, VMID measuring points, sensor probe VM2x-T



Toimitussisältö



Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/VM23.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/VM23.pdf>)