

MMF VS12 USB-OHJELMOITAVA TÄRINÄKYTKIN

USB-ohjelmoitava tärinäkytkin FFT-analyysillä

Käyttökohteet

- ISO 10816 mukaiset tärinämittaukset kuten: moottorit, pumput, puhaltimet, kompressorit ym.
- Laadunvalvonta
- Hätöpysäytys laitteiden ja henkilöstön suojelemiseksi
- Prosessikontrollin monitorointi
- Herkkien laitteiden kuljetus
- Turvakyttimeksi oviin, portteihin ym.

Valmistaja: MMF

Tuotenumero: VS12

650,00 €

Hinta (ALV 0%)

815,75 € (sis. ALV 24%)

MMF:n uusi USB-ohjelmoitava elektroninen tärinäkytkin. Laite voidaan kytkeä suoraan USB:n kautta tietokoneeseen jolla raja-arvot ja muut parametrit voidaan ohjelmoida. Laitteen keräämää dataa voidaan myös seurata reaaliajassa tietokoneelta.

Ominaisuudet:

- Mittaa tärinän kiihtyvyyttä ja nopeutta
- 360 viivan FFT-analyysi
- 60 taajuusaluetta 0.1 Hz - 10 000 Hz,
- RMS ja huippuarvot ohjelmoitavissa
- Taajuusalueen analyysi
- Varoitusledit arvojen ylittyessä
- Kestävä alumiinikotelo
- Vedenkestävä, IP67-luokitus

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/VS11.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/VS11.pdf>)
2. [Manuaali](http://www.mip.fi/images/docs/fi/VS11_2.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/VS11_2.pdf)

Lisäkuvat ja videot

