

# NORSONIC NOR277-ASKELÄÄNIKOJE

Askeläänikoje ISO 140 ja ISO 717-2 mukaisiin eristävyysmittauksiin.

## Käyttökohteet

- Rakennusakustiikka
- Askeläänieristävyyden mittaukset

**Valmistaja:** Norsonic

**Tuotenumero:** NOR277

Askeläänikoje ISO-16283/2, ISO 140 ja ISO 717-2 mukaisiin eristävyysmittauksiin.

Norsonic Nor277 on kolmannen sukupolven askeläänikone, joka on edeltäjiinsä verrattuna kompaktimpi, kevyempi ja tekniikaltaan kehittyneempi. Laitteiston perusrakenne on puristettua alumiinia ja vasarat on tehty karkaistusta ruostumattomasta teräksestä.

Laite painaa vain 10 kg lisäominaisuutena saatavan akkupaketin kanssa. Nor277 on varustettu vasaroiden pudotusnopeuden mittaussäätöjärjestelmällä, joka valvoo, että pudotusnopeus pysyy standardin vaatimissa rajoissa.

## Tekniset tiedot

**Hammers:** 5 hammers @ 500 g. Effective falling height 40 mm (adjustable)

**Tapping sequence:** 10 impacts per second, rpm controlled via servo feedback loop.

**Power:** 84 – 264 V, 47 – 63 Hz

**Battery operation:** Optional built-in Li-Ion rechargeable battery.

**Battery capacity:** Typical 1 hour with intermittent use and 45 minutes of continuous operation.

**Battery de-rating:** <5% loss in capacity per 100 discharge/charge cycles.

**Battery charging time:** 2 hours

**Power consumption:** Less than 30 W

**Dimensions:** H x L x W: 230 x 495 x 165 (265 feet extended) mm. Add 50 mm to the height for handle.

**Weight:** 10 kg (22 lb) including battery and wireless remote option

## Tuoteoptiot

### Vuoden 2019 alusta alkaen vakiona sisältyy:

Nor277/01, optio 1: Akkukäyttö

Nor277/02: optio 2: Langaton käynnistys/lopetus

Optiona kuljetuslaukku:



## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/NOR277.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/NOR277.pdf>)

## Lisä kuvat ja videot





