

TÄRINÄKALIBRAATTORI VC120, PC-OHJATTU KALIBRAATTORI

PC- ohjattu värähtelyn pyyhkäisy ja taajuusvasteen mittaus.

Valmistaja:	MMF
Tuotenumero:	VC120

VC120 värähtelykalibrointijärjestelmällä on nopea ja helppo suorittaa värähtäantureiden ja -mittalaitteiden kalibroinnit sekä laitteiden mahdollinen vianetsintä.

Laitteen yhteydessä tulee myös kalibrointia helpoittava uusi ohjelmisto, mikä sisältää sensori tietokannan.

Ominaisuuksia:

- Tärinäamplitudi 1m/s²
- Värähtelytaajuus 70 – 10 000 Hz
- Taajuusvasteen mittaus
- Anturin maksimimassa 400 g
- Varaus-, IEPE- ja jänniteulostuloisille antureille
- Ladattava NiMH-akku mahdollistaa käytön kentällä
- PTB kalibroitu
- PC-ohjaus USB:n kautta
- ASCII komentojen kautta ohjaus myös ulkoisella laitteella

[Katso video laitteen käytöstä](#)

Toimitussisältö

Sisältää:

- VC120 kalibraattorin
- kuljetuslaukun ja virtalähteen
- PC-ohjelmiston ja USB-kaapelin
- Kiinnitysadapterit (M5, M8, 1/4"-28, UNF 10-32), BNC / UNF 10-32
- Jäljitettävä kalibrointitodistus (PTB, Germany)

Dokumentit

1. [Esite MMF kalibraattoreista](http://www.mip.fi/images/docs/fi/folder_calibration2.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/folder_calibration2.pdf)
2. [Esite VC120](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6-2.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/6-2.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

